

# الجزيرة شامواه Jazeera Chamois

## **Description:**

A high quality water borne decorative paint, based on a unique combination of a special kind of acrylic emulsion and special effect pigment, giving a beautiful appearance.

#### Recommended Use:

Recommended to use for interior applications on concrete, cement and gypsum surface for palaces, offices, showrooms, hotels, resturants, houses luxury entrances ..etc.

#### **Characteristics:**

- Can be formed in multiple designs.
- Beautiful look.
- Excellent metallic look.
- Very good adhesion and high durability.
- Good washability & color retention.

## **Drying Time:**

• Surface dry (15-20) minutes.

Full dryHard dry48 hours.

#### **Application Tools:**

- Roller: Soft and smooth woolen roller.
- Scrapper: Special type.
- Sea sponge & Normal sponge

#### Thinner:

Ready to use.

## الوصف:

دهان مائي ديكوري عالي الجودة، يعتمد في تصنيعه على تمازج فريد لأنواع خاصة من المستحلبات الأكريليكية مع ملونات ذات تأثير خاص لإعطاء مظهر جميل.

#### الاستخدام:

يستخدم للتطبيقات الداخلية على الأسطح الخرسانية والإسمنتية للقصور والمكاتب والمعارض والفنادق والمطاعم ومداخل البيوت الفخمة ..إلخ.

## الخصائص:

- إمكانية التصميم بأشكال متعددة.
  - يمنح الجدران مظهراً جميلاً.
    - مظهر معدنی ممتاز.
- قوة التصاق جيدة جداً ومتانة عالية.
- قابلية جيدة للغسيل وثباتية في اللون.

## زمن الجفاف:

• الجفاف التام علم عكم ساعة.

• الجفاف الصلب ٨٤ ساعة.

## أدوات التطبيق:

- الرول: الرول الصوفي الناعم.
- سكين المعجون: نوّع خاص.
- الإسفنج البحرى والإسفنج الطبيعي.

#### المخفف:

جاهز للاستخدام.

# الجزيرة شامواه Jazeera Chamois

### **Painting System:**

Apply one coat of "Jazeera Green Prime".



### نظام الطلاء:

• طلاء طبقة واحدة من الأساس "الجزيرة جرين برايم".

• Apply two coats of "Jazeera Green Putty".



• طلاء طبقتين من المعجون "الجزيرة جرين بوتى".

 Apply one or 2 coats of "Jazeera Silk Deco Primer" with same color as per product's catalog until full dry.



 طلاء طبقة أو طبقتين من "الجزيرة سلك ديكو برايمر" حسب اللون المحدد في كتالوج المنتج ويترك ليحف جفافاً تاماً.

• Apply one coat of "Jazeera Chamois" by roller. Let it get full dry for (4-6) hours.



• طلاء طبقة واحدة من "الجزيرة شامواه" بالرول وبترك مدة (٤-٦) ساعات ليجف.

 Apply a second coat of "Jazeera Chamois" by special recommended scrapper or trowel to make required design.



 طلاء طبقة ثانية من "الجزيرة شامواه" بسكين المعجون الخاصة أو المسطرين لتنفيذ التصميم المطلوب.

\*يجب تنفيذ التصميم المطلوب خلال (١٠) دقائق.

\*Design to be completed within (10) minutes.

## **Another Application Method:**

• Apply one coat of "Jazeera Green Prime".



طريقة تطبيق أخرى:

... • طلاء طبقة واحدة من الأساس "**الجزيرة جرين برايم**".

• Apply two coats of "Jazeera Green Putty".



• طلاء طبقتين من المعجون "الجزيرة جرين بوتي".

 Apply one or two coats of "Jazeera Silk Deco Primer" with same colour as per its catalog and allow drying.



 طلاء طبقة أو طبقتين من "الجزيرة سلك ديكو برايمر" حسب اللون المحدد في كتالوج المنتج ويترك ليحف حفافاً تاماً.

• Apply "Jazeera Chamois"

- First color by sea sponge.
- Second color by sea sponge.
- Third color by sea sponge.
- Touch softly over all colors by normal sponge to get smooth surface.

• بطبق "**الجزيرة شامواه**"

- اللون الأول بالإسنفج البحري.
- اللون الثاني بالإسفنج البحري.
- اللون الثالث بالإسفنج البحري.
- يتم اللمس بنعومة على كل الألوان بالإسفنج العادي لإعطاء نعومة للسطح كاملاً.

For free training on application of this product, please visit Jazeera Paints Academy or any of its sub-centers nearest to you.

For more information, please refer to the product technical data sheet.

**Note:** Colors will vary according to the application method and tools.

لتلقي التدريب المجاني على تطبيق هذا المنتج نرجو التكرم بزيارة أكاديمية دهانات الجزيرة أو أقرب مركز تدريب فرعى لها.

للمزيد من المعلومات يرجى مراجعة نشرة المواصفات الفنية للمنتج.

ملاحظة: تختلف الألوان باختلاف طريقة وأدوات التطبيق.





