

الجزيرة مارمو Jazeera Marmo

الجزيرة مارمو Jazeera Marmo

Description:

A luxury-class water-borne decorative paint based on an efficient combination of a special kind of emulsion and filler to give an attractive and beautiful marble appearance.

Recommended Use:

Recommended to use for interior applications on concrete, cement and gypsum surfaces of palaces, offices, showrooms, hotels, restaurants, galleries and can be used in (bathrooms and kitchens), etc after applying "Jazeera Marmo Clear".

Characteristics:

- Easy to apply.
- Excellent color stability.
- Excellent marble appearance.

Drying Time:

- Surface dry (12-15) minutes.
- Full dry (2-3) hours.
- Hard dry **24** hours.

Application Tools:

• Trowel: Special type.

Thinner:

Not recommended.

الوصف:

دهان مائي ديكوري راقٍ، يعتمد في تصنيعه على مجموعة فعالة من مستحلبات الأكريليك ونوع خاص من المواد المالئة، يعطي مظهراً رخامياً جميلاً وجذاباً.

الاستخدام:

يستخدم في التطبيقات الداخلية على الأسطح الخرسانية والإسمنتية والجبسية للقصور والمكاتب والفنادق والمطاعم والمعارض، ويمكن استخدامه في الحمامات والمطابخ وغيرها بعد تطبيق **"الجزيرة مارمو كلير**".

الخصائص:

- سهل التطبيق.
- ثباتية فائقة للألوان.
- يعطى مظهراً رخامياً ممتازاً.

زمن الجفاف:

(٦١-١٥) دقيقة.	• الجفاف السطحى
(۲-۳) ساعات.	• الجفاف التام
۲٤ ساعة.	 الجفاف الصلب

أدوات التطبيق:

• المسطرين: نوع خاص.

المخفف:

لا يخفف.

الجزيرة مارمو Jazeera Marmo

نظام الطلاء:

- طلاء طبقة واحدة من الأساس "**الجزيرة جرين برايم**".
- طلاء طبقتين من المعجون "**الجزيرة جرين بوتي**".
 - طلاء طبقة أو طبقتين من دهان مائي مطفى من منتجات دهانات الجزيرة بعد تخفيفه بالماء بنسبة ٤٠٪، على أن يكون بنفس درجة لون "الجزيرة مارمو" المراد طلاؤه.
 - طلاء طبقة من "**الجزيرة مارمو**" باستخدام المسطرين حسب اللون المحدد.
- طلاء طبقة أخرى من "**الجزيرة مارمو**" حسب الشكل المطلوب، ويمكن طلاء طبقات أخرى في حال الرغبة بإعطاء أشكال وتصاميم متعددة.
- عند بداية جفاف الملمس يتم البدء بتلميع السطح باستخدام المسطرين أو قطعة قماش.
 - للحصول على لمعة عالية ينصح باستخدام "الجزيرة مارمو كلير".
- يوصى باستخدام **"الجزيرة مارمو كلير**" في المناطق التي يتعرض فيها الطلاء للماء.

For free training on application of this product, please visit Jazeera Paints Academy or any of its sub-centers nearest to you.

For more information, please refer to the product technical data sheet.

Note: Colors will vary according to the application method and tools.

لتلقى التدريب المجانى على تطبيق هذا المنتج نرجو التكرم بزيارة أكاديمية دهانات الجزيرة أو أقرب مركز تدريب فرعى لها.

للمزيد من المعلومات يرجى مراجعة نشرة المواصفات الفنية للمنتج.

ملاحظة: تختلف الألوان باختلاف طريقة وأدوات التطبيق.

• During the surface dry, start shining the surface by using a trowel or a cotton cloth. • For high gloss you can use "Jazeera

and multiple designs.


- Marmo Clear".
- "Jazeera Marmo Clear" is recommended to use at areas where paint is exposed to water.

Painting System:

• Apply two coats of "Jazeera Green Putty".

• Apply one coat of "Jazeera Green Prime".

- Apply one or two coats of a water based matt paint of Jazeera Paints products, after thinning with water (40%) as the same shade of "Jazeera Marmo" color which intended to be painted.
- Apply one coat of "Jazeera Marmo" according to the required color, by using a trowel.












(h)









OR-0624



MG-0124



OR-0322

OR-0002



جدید OW-1011 New



OR-0022



OR-0044

جدید New



MG-0146



OR-0122



OR-0064

OR-0282



OR-0284



MG-0128



RD-0002



R-0304 جدید New



OR-0306



OR-0106



OR-0548



جدید New

MG-0194

جدید New



OR-0486

